



Henning Larsen
Ferritslevvej 99
5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdelingen
Natur og Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

Sagsansvarlig:
Bo Clausen
Tlf. 6333 7159
E-mail: bcl@nyborg.dk
Sagsnr. 450-2017-10875

29-08-2017

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en lukket tank til flydende husdyrgødning på Ferritslevvej 99, 5540 Ullerslev, cvr-nr.: 4180 6354

Nyborg Kommune har 25. juni 2017 modtaget anmeldelse, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ anmeldeordning i § 27 om etablering af en lukket tank til flydende husdyrgødning på ovennævnte landbrugsejendom.

Af anmeldelsen fremgår, at der etableres en 99 m³ tank til opbevaring af flydende husdyrgødning i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg. Det fremgår desuden af anmeldelsen, at tanken nedgraves og etableres med fast betonlåg. Der foretages ingen godkendelsespligtige ændringer af produktionsanlægget i forbindelse med etableringen af det anmeldte.

Tanken etableres i forbindelse med omlægning af slagtesvineproduktionen til økologi, hvor der i tilknytning til eksisterende stalde skal etableres et 700 m² udeareal til grisene. Ved etablering af udearealet, hvor grisene også gøder, øges behovet for kapacitet til opbevaring af flydende husdyrgødning. Der er i anmeldelsen redegjort for, at der med etablering af den anmeldte tank til opbevaring af flydende husdyrgødning rådes over tilstrækkelig opbevaringskapacitet, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens² kap. 5. Den anmeldte tank vurderes således at være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Jf. ovennævnte anmeldeordning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kan der etableres gødningsopbevaringsanlæg uden forudgående tilladelse/godkendelse. Der skal dog være opfyldt en række kriterier for at etableringen kan ske uden forudgående tilladelse/godkendelse. Når disse kriterier er opfyldt vurderer Miljøstyrelsen, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende miljøpåvirkning. Kommunen er således forpligtiget til at imødekomme en anmeldelse om etablering af et gødningsopbevaringsanlæg, hvis kriterierne om anmeldelse er opfyldt.

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse kriterier er opfyldt.

Miljøvurdering

Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af Ferritslevvej 99 i forhold til de nærmeste omboende og beskyttet natur. Der er desuden markeret den anmeldte beholder, samt indtegnet en 100 m zone omkring denne. Ferritslevvej 99 er beliggende i landzone.


I henhold til § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, samt § 8 i husdyrgodkendelsesloven, skal følgende betingelser m.v. være opfyldt ved etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning:

¹ Bek. nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

² Bek. nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

1. Kapaciteten af gødningsopbevaringsanlægget må ikke overstige 100 DE (fast gødning) eller 4.000 m³ (flydende gødning)

Den anmeldte tank til opbevaring af flydende husdyrgødning rummer 99 m³. Betingelsen er opfyldt.



Oversigt over beliggenheden den anmeldte tank til flydende husdyrgødning i forhold til eksisterende bygninger på Ferritslevvej 99.

2. Gødningsopbevaringsanlægget skal være erhvervmæssigt nødvendigt for driften

Det vurderes, at gyllebeholderen er erhvervmæssigt nødvendig for driften af husdyrbruget. Den vil således medføre en tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen og dermed sikre at husdyrgødningen kan udbringes optimalt i forhold til afgrødernes gødskningsbehov. Betingelsen er opfyldt.

3. Gødningsopbevaringsanlægget skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger

Gyllebeholderen placeres inden for 20 m fra eksisterende driftsbygninger, hvilket anses at være i umiddelbar tilknytning til eksisterende driftsbygninger. Betingelsen er opfyldt.

4. Gødningsopbevaringsanlægget skal overholde afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens § 8

| Område | Afstandskrav | Aktuel afstand |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Ikke almene vandforsyningsanlæg | 25 meter | ➤ 25 meter |
| Almene vandforsyningsanlæg | 50 meter | ➤ 50 meter |
| Levnedsmiddelvirksomhed | 25 meter | ➤ 25 meter |
| Vandløb (herunder dræn) og søer | 15 meter | ➤ 15 meter |
| Offentlig vej og privat fællesvej | 15 meter | ➤ 15 meter |
| Beboelse på samme ejendom | 15 meter | ➤ 15 meter |
| Naboskel | 30 meter | ➤ 30 meter |

Husdyrgodkendelseslovens afstandskrav vurderes at være opfyldt. Da kommunen ikke råder over detaljerede dræningskort er afgørelsen betinges af, at eventuelle dræn inden for 15 m af den nye tank skal sløjfes eller lægges om.

| 5. | Gødningsopbevaringsanlægget skal overholde afstandskrav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 stk. 3 nr. 1 og nr. 3 | |
|--|---|----------------|
| Område | Afstandskrav | Aktuel afstand |
| Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren | 300 meter | 1600 meter |
| Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde | 300 meter | 2000 meter |
| Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende | 300 meter | 1800 meter |
| Beboelse på naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren | 100 meter | 170 meter |

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afstandskrav i forhold til omboende vurderes at være opfyldt.

| 6. | Gødningsopbevaringsanlægget skal overholde afstandskrav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 stk. 3 nr. 2 | |
|---|--|----------------|
| Område | Afstandskrav | Aktuel afstand |
| Naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens §7, stk. 1 | 100 meter | 8300 meter |
| Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. | 100 meter | 3500 meter |
| Heder, moser og overdrev beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 | 100 meter | 105 meter |
| Ammoniakfølsom skov | 100 meter | 450 meter |

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afstandskrav i forhold til ammoniakfølsomme naturtyper vurderes at være opfyldt.

| 7. | Gødningsopbevaringsanlægget skal opføres i sædvanlige, ikke-reflekterende materialer | |
|---|--|--|
| Det er kun tankens betonlåg, der bliver synligt. Betonoverflader vurderes at være sædvanlige og ikke-reflekterende. Betingelsen er opfyldt. | | |

| 8. | Der må ikke ske væsentlige ændringer i eksisterende terræn | |
|--|--|--|
| Da tanken nedgraves, så betonlåg er i niveau med det omgivende terræn medfører det anmeldte ingen væsentlige ændringer i terræn. Betingelsen er opfyldt. | | |

| | |
|-----------|--|
| 9. | Kanten på gødningsofvaringsanlægget må ikke opføres mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre gødningsofvaringsanlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen og gødningsofvaringsanlæggets højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg |
|-----------|--|

Af anmeldelsen fremgår, at tanken nedgraves til samme niveau, som det nærliggende udeareal til slagtesvin. Betingelsen vurderes at være opfyldt.

| | |
|------------|---|
| 10. | Senest 31. december året efter etableringen af gødningsofvaringsanlægget skal etableres afskærmende beplantning omkring gødningsofvaringsanlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning |
|------------|---|

Det fremgår af anmeldelsen, at der jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 5 søges om dispensation til at fravige kravet om etablering af afskærmende beplantning omkring den anmeldte tank. Da den nedgraves til samme niveau, som det eksisterende omgivende terræn og udeareal til slagtesvinene er det kommunens vurdering, at den anmeldte gyllebeholder ikke vil give anledning til påvirkning af landskabet. Der er derfor kommunens vurdering, at der kan meddeles dispensation til at fravige kravet om etablering af en afskærmende beplantning omkring den anmeldte gyllebeholder. Den anmeldte tank kan derfor etableres uden at opfylde kravet om etablering af en afskærmende beplantning.

| | |
|------------|--|
| 11. | Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer og nationale geologiske interesseområder |
|------------|--|

Ligger gødningsofvaringsanlægget indenfor:

| | |
|--|-----|
| skovbyggelinje | nej |
| søbeskyttelseslinje | nej |
| åbeskyttelseslinje | nej |
| strandbeskyttelseslinje | nej |
| kystlinje /kystnærhedszone | nej |
| klitfredning | nej |
| kirkezoner | nej |
| fredet område | nej |
| fredede fortidsminder | nej |
| beskyttede diger | nej |
| landskabeligt interesseområde | nej |
| område med særlige naturbeskyttelsesinteresser | nej |
| område med værdifulde kulturmiljøer | nej |
| område med nationale geologiske interesser | nej |

Det vurderes, at den anmeldte placering af gyllebeholderen ikke er i strid med beskyttelsen af ovenstående områder og interesser.

| | |
|------------|---|
| 12. | Nabohøring. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 4, skal naboer gøres skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for 2 uger med mindre det anmeldte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne |
|------------|---|

Etablering af den anmeldte tank vurderes ikke at give anledning til forøget forurening, herunder forøget risiko for gener ved de omboende og den vurderes derfor at være af underordnet betydning for naboerne. Der er derfor ikke foretaget partshøring i den aktuelle sag.

Samlet vurdering

Samlet er det Nyborg Kommunes vurdering, at opførelse af gyllebeholderen opfylder kravene for en anmeldelse i henhold til § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at den kan opføres som anmeldt, uden at det vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø og omboende. Det er derfor Nyborg Kommunes vurdering, at byggeriet kan udføres som anmeldt.

Afgørelse

På baggrund af det anmeldte og nedenstående miljøvurdering meddeler Nyborg Kommune hermed afgørelse om, at der kan opføres en 99 m³ lukket tank til flydende husdyrgødning på landbrugsejendommen 10i m.fl. Ellinge By, Ellinge beliggende Ferritslevvej 99, 5540 Ullerslev.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Afgørelsen er betinget af, at gyllebeholderen etableres i overensstemmelse med det anmeldte.

Der meddeles samtidig dispensation i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 5 til at fravige kravet om etablering af afskærmende beplantning omkring den anmeldte tank.

Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke omfattet af denne afgørelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 5. september 2017.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 3. oktober 2017.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Der skal betales et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse.

På Nyborg Kommunes vegne 29. august 2017.

Venlig hilsen

Elisabeth O. Sørensen
Konst. gruppeleder Natur og Miljø

Bo Clausen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelse

- Max Jakobsen Miljørådgivning. Selagervej 5, 5750 Ringe
E-post: mjb@maxjakobsen.eu
- Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.
E-post: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
E-post: dnyborg-sager@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia.
E-post: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund.
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle.
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening
E-post: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk