



Ordrenr: 927108  
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 28-05-2025  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2025  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2025  
Ordrenr.: 927108

**Sagsnavn:** Nyborg  
**Lokalitet:** Stn. 450-260  
**Prøvested:** 450-260, Kongshøj camping, Blå flag  
**Udtaget:** 23.05.2025 kl. 12:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/kpe  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

| Prøvenr.:                      | 107538/25                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 12:10                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 14.6                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode       | Målt i feltet                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | S (180)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | N (0)                             | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 7 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om målesikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 927108  
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 28-05-2025  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2025  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2025  
Ordrenr.: 927108

Sagsnavn: Nyborg  
Lokalitet: Stn. 450-170  
Prøvested: 450-170, Fyns badestrand, Blå flag  
Udtaget: 23.05.2025  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Lab/Salli  
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

| Prøvenr.:                      | 107539/25                         |                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed          | Metode                                  |
| Prøvetagning Badevand          |                                   |                | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 10:20                             | -              | -                                       |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -              | -                                       |
| Vandtemperatur                 | 13.4                              | °C             | -                                       |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -              | -                                       |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter          | -                                       |
| Skydække                       | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode           | Målt i felten                           |
| Nedber                         | Ingen (1)                         | mm             | -                                       |
| Vind fra                       | (SSO)                             | -              | -                                       |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -              | Kode                                    |
| Strøm fra                      | (SSO)                             | -              | -                                       |
| pH ved prøvetagning            | 8.19                              | pH             | DS/EN ISO 10523:2012                    |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |                |                                         |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.         | - Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       |                                   | <1 cfu/100 ml  | DS/EN ISO 7899-2:2000                   |
| E. Coli                        |                                   | <10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017           |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



Ordrenr: 927108  
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 28-05-2025  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2025  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2025  
Ordrenr.: 927108

Sagsnavn: Nyborg  
Lokalitet: Stn. 450-160  
Prøvested: 450-160, Storebæltsbadet, Blå flag  
Udtaget: 23.05.2025 kl. 10:15  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/kpe  
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

| Prøvenr.:                      | 107540/25                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 10:15                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 1-10 (1)                          | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 14.7                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | SV (225)                          | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | N (0)                             | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.2                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 9 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om målesikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 927108  
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 28-05-2025  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2025  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2025  
Ordrenr.: 927108

Sagsnavn: Nyborg  
Lokalitet: Stn. 450-155  
Prøvested: 450-155, Strandhotellerne  
Udtaget: 23.05.2025 kl. 09:51  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/kpe  
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

| Prøvenr.:                      | 107541/25                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 09:51                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 14.4                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | NV (315)                          | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | N (0)                             | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.3                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TST 8eq. nr. 10

Ordrenr: 927108  
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 28-05-2025  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2025  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2025  
Ordrenr.: 927108

**Sagsnavn:** Nyborg  
**Lokalitet:** Stn. 450-080  
**Prøvested:** 450-080, Grønnehave  
**Udtaget:** 23.05.2025 kl. 09:11  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/kpe  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

| Prøvenr.: 107542/25            |                                   |            |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                  |
| Prøvetagning Badevand          |                                   |            |                                         |
|                                |                                   |            | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 09:11                             | -          | -                                       |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                       |
| Vandtemperatur                 | 13.7                              | °C         | -                                       |
| Visuel bedømmelse              | Ikke oplyst (0)                   | -          | -                                       |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                       |
| Skydække                       | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode       | Målt i felten                           |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                       |
| Vind fra                       | NV (315)                          | -          | -                                       |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                    |
| Strøm fra                      | N (0)                             | -          | -                                       |
| pH ved prøvetagning            | 8.3                               | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                    |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                         |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                   |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017           |

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann