



ALS Denmark A/S  
 Bakkegårdsvej 406 A  
 DK-3050 Humlebæk  
 Telefon: +45 4925 0770  
 www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
 Nørrevoldgade 9  
 5800 Nyborg  
 Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
 08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-1897  
**Prøvested:** 450-1897, Sølyst Bypark  
**Udtaget:** 18.07.2022  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/SR  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147410/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1 6.8	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFOA, Perfluoroctansyre	*1 <5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFNA, Perfluornonansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFBA, Perfluorbutansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFDA, Perfluordecansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2 <10	µg/l	CEN/TS 15968:2010	
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1 <10	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2 <20	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2 7	ng/l	CEN/TS 15968:2010	
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2 7	ng/l	CEN/TS 15968:2010	

### Kommentar

Ingen kommentar

### Underleverandør

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- \*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 1 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
 Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger  
 Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
 #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
 <: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn:** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-260  
**Prøvested:** 450-260, Kongshøj camping, Blå flag  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 14:01  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147411/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- \*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 3 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn:** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-230  
**Prøvested:** 450-230, Tårup Strand Camping  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 13:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147412/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163  
\*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 5 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-220  
**Prøvested:** 450-220, Strandgårdstøften  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 13:19  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147413/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163  
\*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 7 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn:** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-210  
**Prøvested:** 450-210, Egernvej  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 13:02  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147414/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- \*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 9 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-170  
**Prøvested:** 450-170, Fyns badestrand, Blå flag  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 12:06  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147415/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163  
\*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 11 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse forligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn:** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-160  
**Prøvested:** 450-160, Storebæltbadet, Blå flag  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 11:41  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147416/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	11	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	10	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- \*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn:** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-155  
**Prøvested:** 450-155, Strandhotellerne  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 11:31  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147417/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- \*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 15 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-130  
**Prøvested:** 450-130, Strandalleen 42  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 11:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147418/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- \*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 17 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-080  
**Prøvested:** 450-080, Grønnehave  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 11:04  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147419/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163  
\*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 19 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn:** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-050  
**Prøvested:** 450-050, Strandskovvej S  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 10:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147420/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDODS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163  
\*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 21 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen  
Nørrevoldgade 9  
5800 Nyborg  
Att.: Bjarne Kristoffersen

**Udskrevet:** 08-08-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 18-07-2022  
**Analyseperiode:** 18-07-2022 -  
08-08-2022  
**Ordrenr.:** 726554

**Sagsnavn** Nyborg kommune  
**Lokalitet:** Stn. 450-010  
**Prøvested:** 450-010, Dinestrup strand  
**Udtaget:** 18.07.2022 kl. 10:17  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	147421/22			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006	
<b>PFAS 22 i marint vand</b>		-		
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<5.0	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDA, Perfluorundecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDoDA, Perfluordodecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrDA, Perfluortridecansyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFNS, Perfluornonansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*2	<10	µg/l	CEN/TS 15968:2010
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<10	ng/l	CEN/TS 15968:2010
PFTTrS, Perfluortridecansulfonsyre	*2	<20	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<15	ng/l	CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	<110	ng/l	CEN/TS 15968:2010

**Kommentar**

Ingen kommentar

**Underleverandør**

- \*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163  
\*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 23 af 24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



**DANAK**  
TEST Reg.nr. 361

---

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

*Dianna Andersen*

---

Dianna Andersen